

SEALIGHT™

SEALIGHT™

 www.sealight-led.com

 support@sealight-led.com

LED LIGHTING



User Manual

PRODUCT INTRODUCTION

1.Package Contents:

- LED Bulb X2
- User Manual X1

2.Product specifications

Operating voltage	DC(11-18V)
IP rating	IP68
Operating temperature	-40°F-185°F
LED chips	High-brightness LED chips
Heat sink	6063 aluminum alloy

USER INSTRUCTIONS

- Please purchase the product through official channels, otherwise we won't provide after-sales service.
- As the product has small & sharp parts, please keep it away from children.
- After receiving the product, please carefully check whether it is damaged or any part is missing. If there is any problem, please contact Customer Service .
- This product is only fit for vehicles which use 12V batteries. High voltage may cause damage.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1.Important Notes:

- ① Please light-up the bulb before installation.
- ② The OE halogen bulb would be extremely hot for a quite long time after shutting down the engine. To avoid burns, please wait at least 2 hours before replacing the lamps.
- ③ Wear gloves while replacing the lamps, and do not touch the LED chips.
- ④ If the lamps do not light-up , please unplug the power line, connect it reversely and try again.

2. Models: H11/H10/9006/880/881



Installation instructions



Step 1: Remove the bulb compartment rubber cover and disconnect the original vehicle connector.



Step 2: Turn the bulb counter-clockwise and then remove the original bulb.



Step 3: Insert the LED bulb into the bulb compartment. Align the tab parts of the LED bulb with the groove sections of the locking ring.



Step 4: While pushing the bulb down, turn it clockwise until it cannot turn anymore and then ensure the LED bulb is securely in place.



Step 5: Attach the LED bulb connector with the original vehicle connector and reinstall the rubber cover (if present).

3. Models: 5202/PSX24W




Installation instructions



Step 1: Remove the bulb compartment rubber cover and disconnect the original vehicle connector.



Step 2: Press the tabs on both sides of the halogen bulb and remove the original bulb.



Step 3: Insert the LED bulb into the bulb compartment. Align the tab parts of the LED bulb with the groove sections of the locking ring.



Step 4: Push the snap ring without rotating, ensuring that the assembly is fully aligned in the correct position without any looseness.



Step 5: Attach the LED bulb connector with the original vehicle connector and reinstall the rubber cover (if present).

FAQ

1.Q: The model of lamps I purchased is different from my OE halogen lamps. Can I get an exchange for the correct model?

A: The main reasons:

- (1) Amazon Confirmed Fit system is not 100% accurate.
- (2) Your fog lights assembly is not an OE part.

Please double check the model of your OE halogen bulb. And contact our Customer Service for an exchange.

2.Q: The size of the lamps is not correct, they're either too long or too wide, and LED lamps can't be installed into the fog lights assembly. How can I get proper size lamps for my car?

A: Some LED lamps are not in a 1:1 ratio with the OE halogen bulbs. The large base is for better heat dissipation and prolonging the life of the lamps. If the lamps are not suitable for installation, please contact the Customer Service.

WARRANTY DESCRIPTION



Thank you for purchasing our products. All of our products are manufactured with the best quality control; To protect your rights, you can contact us at the link below or send us an email.

E-mail: support@sealight-led.com

Links: <https://sealight-led.com/membership>

TECHNICAL SUPPORT & SERVICE TEAM



E-mail: support@sealight-led.com

Tel : (+1) 626 699 3998

If there is any questions about the bulbs, contact our service team for help.

Made In China

ユーザー指示

- SEALIGHT正規販売店から製品を購入してください、そうでない場合、アフターサービスは提供されません。
- 本製品は、部品が細くて鋭いため、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 本製品をお受け取りいただきましたらすぐに中身をご確認の上、弊社の発送ミスや不良品などがございましたら、弊社までご連絡ください。
- 本製品は、12Vバッテリーを搭載した車両にのみ適し、高電圧は損傷を引き起こす可能性があります。

注意事項

- ① 取り付け前に必ず点灯テストを行ってください。
- ② エンジン、ランプスイッチをOFFにし、OEハロゲンランプが十分に冷えるまで約2時間待ってから、作業を行ってください。
- ③ 本製品を取付の際には、手袋を着用し、バルブの発光部に触れないでください。
- ④ 点灯故障がある場合は、コネクタを外し、バルブを逆方向に再接続してください。

よくあるご質問 (FAQ)

1. Q: ランプモデルが車に適さず、取り付けられませんか？

A: 主な原因:

(1) アマゾンによって確認された適応システムは100%正確ではありません。

(2) ヘッドライトアッセンブリーはOEパーツではありません。

OEハロゲンランプの型式を再確認して、弊社までご連絡ください。

2. Q: ランプが長すぎるか、バルブベースが大きすぎて取り付けられませんか？

A: 一部のLEDライトとOEハロゲン電球の比率は1: 1ではありません。大きなベースは、より良い熱放散性とランプの耐用年数を延ばすためのものです。ランプが合わない場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。

専門社保証

当社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。お客様のご満足度を最優先に考え、最高品質の管理のもとで製造しております。お客様の権利を保護するために、もしもご購入日から2年保証期までに製品に何か問題や不満が生じた場合は、以下のリンクからお問い合わせいただくか、電子メールでご連絡ください。

E-mail: support@sealight-led.com

Links: <https://sealightled.com/membership>

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Veuillez acheter le produit via des canaux officiels, sinon nous ne fournirons pas de service après-vente.
- Comme le produit contient de petites pièces tranchantes, veuillez le tenir à l'écart des enfants.
- Après réception du produit, veuillez vérifier attentivement s'il est endommagé ou s'il manque une pièce. En cas de problème, veuillez contacter le service clientèle.
- Ce produit convient uniquement aux véhicules utilisant des batteries 12V. Une tension élevée peut causer des dommages.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Notes importantes :

- ① Allumez l'ampoule avant l'installation.
- ② L'ampoule halogène OE sera extrêmement chaude pendant un certain temps après l'arrêt du moteur. Pour éviter les brûlures, veuillez attendre au moins 2 heures avant de remplacer les lampes.
- ③ Portez des gants pendant le remplacement des lampes et ne touchez pas les puces LED.
- ④ Si les lampes ne s'allument pas, débranchez la ligne d'alimentation, connectez-la à l'envers et réessayez.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

1.Q : Le modèle de lampes que j'ai acheté est différent de mes lampes halogènes d'origine. Puis-je obtenir un échange contre le bon modèle ?

R : Les principales raisons :

(1) Le système Amazon Confirmed Fit n'est pas précis à 100 %.

(2) Votre ensemble de phares antibrouillard n'est pas une pièce d'origine. Veuillez vérifier

le modèle de votre ampoule halogène OE. Et contactez notre Service Client pour un échange.

2.Q : La taille des lampes n'est pas correcte, elles sont soit trop longues, soit trop larges, et les lampes LED ne peuvent pas être installées dans l'ensemble des phares antibrouillard. Comment puis-je obtenir des lampes de taille appropriée pour ma voiture ?

R : Certaines lampes LED ne sont pas dans un rapport 1:1 avec les ampoules halogènes d'origine. La grande base permet une meilleure dissipation de la chaleur et prolonge la durée de vie des lampes. Si les lampes ne conviennent pas à l'installation, veuillez contacter le service client.

DESCRIPTION DE LA GARANTIE

Merci d'avoir acheté nos produits. Tous nos produits sont fabriqués avec le meilleur contrôle de qualité ; Pour protéger vos droits, vous pouvez nous contacter via le lien ci-dessous ou nous envoyer un e-mail.

E-mail: support@sealight-led.com

Links: <https://sealightled.com/membership>

BENUTZERANLEITUNG



- Bitte kaufen Sie das Produkt über offizielle Kanäle, sonst können wir keinen After-Sales-Service anbieten.
- Da das Produkt kleine und scharfe Teile hat, halten Sie es bitte von Kindern fern.
- Nach Erhalt des Produkts überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob es beschädigt ist oder Teile fehlen. Wenn es ein Problem gibt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
- Dieses Produkt ist nur für Fahrzeuge geeignet, die 12V-Batterien verwenden. Eine hohe Spannung kann Schäden verursachen.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN



1. Wichtige Hinweise:

- ① Bitte zünden Sie die Glühbirne vor dem Einbau an.
- ② Die OE-Halogenbirne würde nach dem Abstellen des Motors noch lange Zeit extrem heiß sein. Um Verbrennungen zu vermeiden, warten Sie bitte mindestens 2 Stunden, bevor Sie die Lampen austauschen.
- ③ Tragen Sie beim Auswechseln der Lampen Handschuhe und berühren Sie nicht die LED-Chips.
- ④ Wenn die Lampen nicht aufleuchten, ziehen Sie bitte den Netzstecker, schließen Sie ihn in umgekehrter Reihenfolge an und versuchen Sie es erneut.

FAQ



1. Q: Das von mir gekaufte Lampenmodell unterscheidet sich von meinen OE-Halogenlampen. Kann ich einen Umtausch gegen das richtige Modell erhalten?

A: Die Hauptgründe:

(1) Das von Amazon bestätigte Fit-System ist nicht 100 % genau.

(2) Ihre Nebelscheinwerferbaugruppe ist kein OE-Teil. Bitte überprüfen Sie noch einmal das Modell Ihrer OE-Halogenlampe. Und kontaktieren Sie unseren Kundenservice für einen Umtausch.

2. Q: Die Größe der Lampen stimmt nicht, sie sind entweder zu lang oder zu breit und LED-Lampen können nicht in die Nebelscheinwerferbaugruppe eingebaut werden. Wie bekomme ich Lampen in der richtigen Größe für mein Auto?

A: Einige LED-Lampen sind nicht im Verhältnis 1:1 mit den OE-Halogenlampen kompatibel. Der große Sockel dient der besseren Wärmeableitung und verlängert die Lebensdauer der Lampen. Sollten die Lampen nicht für den Einbau geeignet sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

GARANTIEBESCHREIBUNG



Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Alle unsere Produkte werden unter bester Qualitätskontrolle hergestellt; Um Ihre Rechte zu wahren, können Sie uns unter dem untenstehenden Link kontaktieren oder uns eine E-Mail senden.

E-mail: support@sealight-led.com

Links: <https://sealightled.com/membership>

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

- Por favor compre el producto a través de canales oficiales, de lo contrario no brindaremos servicio postventa.
- Como el producto tiene piezas pequeñas y afiladas, manténgalo alejado de los niños.
- Después de recibir el producto, verifique cuidadosamente si está dañado o falta alguna pieza. Si hay algún problema, comuníquese con Servicio al Cliente.
- Este producto sólo es apto para vehículos que utilizan baterías de 12V. El alto voltaje puede causar daños.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Notas importantes:

- ① Por favor, encienda la bombilla antes de la instalación.
- ② La bombilla halógena OE estaría extremadamente caliente durante bastante tiempo después de apagar el motor. Para evitar quemaduras, por favor espere al menos 2 horas antes de reemplazar las lámparas.
- ③ Utilice guantes al sustituir las lámparas y no toque los chips LED.
- ④ Si las lámparas no se encienden, desenchufe el cable de alimentación, conéctelo a la inversa y vuelva a intentarlo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

1. P: El modelo de lámparas que compré es diferente de mis lámparas halógenas OE. ¿Puedo obtener un cambio por el modelo correcto?

R: Las razones principales:

(1) El sistema Amazon Confirmed Fit no es 100 % preciso.

(2) El conjunto de luces antiniebla no es una pieza OE. Verifique nuevamente el modelo de su bombilla halógena OE. Y contacta con nuestro Servicio de Atención al Cliente para un cambio.

2. P: El tamaño de las luces no es correcto, son demasiado largas o demasiado anchas y las lámparas LED no se pueden instalar en el conjunto de luces antiniebla. ¿Cómo puedo conseguir lámparas del tamaño adecuado para mi coche?

R: Algunas lámparas LED no tienen una proporción de 1:1 con las bombillas halógenas originales. La base grande sirve para una mejor disipación del calor y prolonga la vida útil de las lámparas. Si las lámparas no son aptas para la instalación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA

Gracias por comprar nuestros productos. Todos nuestros productos son fabricados con el mejor control de calidad; Para proteger sus derechos, puede contactarnos en el siguiente enlace o enviarnos un correo electrónico.

E-mail: support@sealight-led.com

Links: <https://sealightled.com/membership>

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

- Si prega di acquistare il prodotto tramite i canali ufficiali, altrimenti non forniremo il servizio post-vendita.
- Poiché il prodotto contiene parti piccole e taglienti, tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Dopo aver ricevuto il prodotto, controllare attentamente se è danneggiato o se manca qualche parte. In caso di problemi, contattare il Servizio Clienti.
- Questo prodotto è adatto solo per veicoli che utilizzano batterie da 12 V. L'alta tensione può causare danni.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Note importanti:

- ① Accendere la lampadina prima dell'installazione.
- ② La lampadina alogena OE rimarrebbe estremamente calda per un periodo piuttosto lungo dopo lo spegnimento del motore. Per evitare ustioni attendere almeno 2 ore prima di sostituire le lampade.
- ③ Indossare guanti durante la sostituzione delle lampade e non toccare i chip LED.
- ④ Se le lampade non si accendono, si prega di scollegare la linea di alimentazione, collegarla al contrario e riprovare.

FAQ

1. D: Il modello di lampade che ho acquistato è diverso dalle mie lampade alogene OE. Posso ottenere uno scambio per il modello corretto?

R: I motivi principali:

(1) Il sistema di idoneità confermata di Amazon non è accurato al 100%.

(2) Il gruppo fendinebbia non è una parte OE. Si prega di ricontrollare il modello della lampadina alogena OE. E contatta il nostro Servizio Clienti per uno scambio.

2. D: La dimensione delle lampade non è corretta, sono troppo lunghe o troppo larghe e le lampade a LED non possono essere installate nel gruppo fendinebbia. Come posso ottenere lampade di dimensioni adeguate per la mia auto?

R: Alcune lampade a LED non hanno un rapporto 1:1 con le lampadine alogene OE. La base ampia consente una migliore dissipazione del calore e prolunga la vita delle lampade. Se le lampade non sono adatte all'installazione contattare il Servizio Clienti.

DESCRIZIONE DELLA GARANZIA

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Tutti i nostri prodotti sono realizzati con il miglior controllo di qualità; Per tutelare i tuoi diritti puoi contattarci al link sottostante oppure inviarci una email.

E-mail: support@sealight-led.com

Links: <https://sealightled.com/membership>