

SEALIGHT™

SEALIGHT™

For help with any issue, please contact us via:

 (+1) 626 699 3998

 support@sealight-led.com

Scan the QR code or
search the link below



<https://oms.cloud.suncentgroup.com/api/web/vc/qrcode?brand=sealight>

www.sealight-led.com

LED
LIGHTING 

User Manual

PACKAGE CONTENTS

■ LED Bulb X2

■ User Manual X1

SPECIFICATION

Operating Voltage	DC (12-16V)
IP Rating	IP68
Heat Sink	ADC12
Operating Temperature	-40 °F-185°F (-40°C-85°C)

READ BEFORE INSTALL

1. Before installation, please conduct a light-up test with the bulb.
2. To prevent burns, please wait at least 2 hours after shutting down the engine before replacing the lamps, as the OE halogen bulb may remain extremely hot for an extended period.
3. When replacing the lamps, please wear gloves and avoid touching the LED chips.
4. If the lamps do not light up, please unplug the power line, connect it in reverse, and try again.

HOW TO INSTALL

For Models: **H11 / H10 / 880 / 881 / 9006**

[YouTube](#) | [How To Install H11 LED Fog Lights](#) 



Fig.1: Remove the dust cover and the OE halogen bulb



Fig.2: Connect the power line




Fig.3: Line-up the tabs with the slots of the assembly
(Warn: the tabs are asymmetrical)



Fig.4: Insert the lamps, turn them clockwise and clamp tightly

FAQ

1. Q: The model of lamps I purchased is different from my OE halogen lamps. Can I get an exchange for the correct model?

A. The main reasons:

(1) Amazon Confirmed Fit system is not 100% accurate.

(2) Your fog lights assembly is not an OE part.

Please double-check the model of your OE halogen bulb. If there is a discrepancy, kindly reach out to us for an exchange.

2. Q: The lamps are not the right size; they're either too long or too wide, and can't be installed into the assembly. How can I find the correct size lamps for my car?

A: Some LED lamps may not have a 1:1 ratio with OE halogen bulbs. The larger base is designed for better heat dissipation, extending the lifespan of the lamps.

If the lamps are unsuitable for installation, please reach out to our Customer Service team for assistance.

SAFETY WARNINGS

1. Kindly purchase the product through official channels to ensure eligibility for after-sales service.
2. As the product containing small and sharp parts, please keep it out of reach of children.
3. After receiving the product, please carefully inspect for any damage or missing parts. Should any issues arise, kindly reach out to our Customer Service team for assistance.
4. This product is only compatible with vehicles that utilize 12V batteries. Usage with higher voltage may result in damage.

WARRANTY REMINDERS

Thank you for choosing our products. We take pride in our rigorous quality control measures to ensure your satisfaction. For any inquiries or assistance, please don't hesitate to reach out to us via the link below or by email.

E-mail: support@sealight-led.com

Links: <https://sealight-led.com>

注意事項

- ① 取り付け前に必ず点灯テストを行ってください。
- ② エンジン、ランプスイッチをOFFにし、OEハロゲンランプが十分に冷えるまで約2時間待ってから、作業を行ってください。
- ③ 本製品を取付の際には、手袋を着用し、バルブの発光部に触れないでください。
- ④ 点灯故障がある場合は、コネクターを外し、バルブを逆方向に再接続してください。

よくあるご質問 (FAQ)

1. Q: ランプモデルが車に適さず、取り付けられませんか？

A: 主な原因:

- (1) アマゾンによって確認された適応システムは100%正確ではありません。
 - (2) ヘッドライトアセンブリーはOE/パーツではありません。
- OEハロゲンランプの型式を再確認して、弊社までご連絡ください。

2. Q: ランプが長すぎるか、バルブベースが大きすぎて取り付けられませんか？

A: 一部のLEDライトとOEハロゲン電球の比率は1: 1ではありません。大きなベースは、より良い熱放性とランプの耐用年数を延ばすためのものです。ランプが合わない場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。

ユーザー指示

1. 正規販売店から製品を購入してください、そうでない場合、アフターサービスは提供されません。
2. 本製品は、部品が細くて鋭利なため、お子様の手の届かないところに保管してください。
3. 本製品をお受け取りいただきましたらすぐに中身をご確認の上、弊社の発送ミスや不良品などがございましたら、弊社までご連絡ください。
4. 本製品は、12Vバッテリーを搭載した車両にのみ適し、高電圧は損傷を引き起こす可能性があります。

専門社保証

当社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。お客様のご満足度を最優先に考え、最高品質の管理のもとで製造しております。

お客様の権利を保護するために、もしもご購入日から2年保証期までに製品に何か問題や不満が生じた場合は、以下のリンクからお問い合わせいただくか、電子メールでご連絡ください。

Eメール: support@sealight-led.com

リンク: <https://sealight-led.com>

NOTES IMPORTANTES

- ① Allumez l'ampoule avant l'installation.
- ② L'ampoule halogène OE sera extrêmement chaude pendant un certain temps après l'arrêt du moteur. Pour éviter les brûlures, veuillez attendre au moins 2 heures avant de remplacer les lampes.
- ③ Portez des gants pendant le remplacement des lampes et ne touchez pas les puces LED.
- ④ Si les lampes ne s'allument pas, débranchez la ligne d'alimentation, connectez-la à l'envers et réessayez.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

1. Q: Le modèle de lampes que j'ai acheté est différent de mes lampes halogènes d'origine. Puis-je obtenir un échange contre le bon modèle?

R: Les principales raisons :

- (1) Le système Amazon Confirmed Fit n'est pas précis à 100 %.
- (2) Votre ensemble de phares antibrouillard n'est pas une pièce d'origine. Veuillez vérifier le modèle de votre ampoule halogène OE. Et contactez notre Service Client pour un échange.

2. Q: La taille des lampes n'est pas correcte, elles sont soit trop longues, soit trop larges, et les lampes LED ne peuvent pas être installées dans l'ensemble des phares antibrouillard. Comment puis-je obtenir des lampes de taille appropriée pour ma voiture?

R: Certaines lampes LED ne sont pas dans un rapport 1:1 avec les ampoules halogènes d'origine. La grande base permet une meilleure dissipation de la chaleur et prolonge la durée de vie des lampes. Si les lampes ne conviennent pas à l'installation, veuillez contacter le service client.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Veuillez acheter le produit via des canaux officiels, sinon nous ne fournirons pas de service après-vente.
2. Comme le produit contient de petites pièces tranchantes, veuillez le tenir à l'écart des enfants.
3. Après réception du produit, veuillez vérifier attentivement s'il est endommagé ou s'il manque une pièce. En cas de problème, veuillez contacter le service clientèle.
4. Ce produit convient uniquement aux véhicules utilisant des batteries 12V. Une tension élevée peut causer des dommages.

DESCRIPTION DE LA GARANTIE

Merci d'avoir choisi nos produits. Nous sommes fiers des mesures rigoureuses de contrôle de la qualité que nous appliquons pour garantir votre satisfaction. Pour toute demande de renseignements ou d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter via le lien ci-dessous ou par courriel.

Courriel : support@sealight-led.com

Liens : <https://sealight-led.com>

WICHTIGE HINWEISE

1. Bitte zünden Sie die Glühbirne vor dem Einbau an.
2. Die OE-Halogenbirne würde nach dem Abstellen des Motors noch lange Zeit extrem heiß sein. Um Verbrennungen zu vermeiden, warten Sie bitte mindestens 2 Stunden, bevor Sie die Lampen austauschen.
3. Tragen Sie beim Auswechseln der Lampen Handschuhe und berühren Sie nicht die LED-Chips.
4. Wenn die Lampen nicht aufleuchten, ziehen Sie bitte den Netzstecker, schließen Sie ihn in umgekehrter Reihenfolge an und versuchen Sie es erneut.

FAQ

1. Q: Das von mir gekaufte Lampenmodell unterscheidet sich von meinen OE-Halogenlampen. Kann ich einen Umtausch gegen das richtige Modell erhalten?

A: Die Hauptgründe:

- (1) Das von Amazon bestätigte Fit-System ist nicht 100 % genau.
- (2) Ihre Nebelscheinwerferbaugruppe ist kein OE-Teil. Bitte überprüfen Sie noch einmal das Modell Ihrer OE-Halogenlampe. Und kontaktieren Sie unseren Kundenservice für einen Umtausch.

2. Q: Die Größe der Lampen stimmt nicht, sie sind entweder zu lang oder zu breit und LED-Lampen können nicht in die Nebelscheinwerferbaugruppe eingebaut werden. Wie bekomme ich Lampen in der richtigen Größe für mein Auto?

A: Einige LED-Lampen sind nicht im Verhältnis 1:1 mit den OE-Halogenlampen kompatibel. Der große Sockel dient der besseren Wärmeableitung und verlängert die Lebensdauer der Lampen. Sollten die Lampen nicht für den Einbau geeignet sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

BENUTZERANLEITUNG

1. Bitte kaufen Sie das Produkt über offizielle Kanäle, sonst können wir keinen After-Sales-Service anbieten.
2. Da das Produkt kleine und scharfe Teile hat, halten Sie es bitte von Kindern fern.
3. Nach Erhalt des Produkts überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob es beschädigt ist oder Teile fehlen. Wenn es ein Problem gibt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
4. Dieses Produkt ist nur für Fahrzeuge geeignet, die 12V-Batterien verwenden. Eine hohe Spannung kann Schäden verursachen.

GARANTIEBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Wir sind stolz auf unsere strengen Qualitätskontrollmaßnahmen, um Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns über den unten stehenden Link oder per E-Mail zu kontaktieren.

E-mail: support@sealight-led.com

Links: <https://sealight-led.com>

NOTAS IMPORTANTES

1. Por favor, encienda la bombilla antes de la instalación.
2. La bombilla halógena OE estaría extremadamente caliente durante bastante tiempo después de apagar el motor. Para evitar quemaduras, por favor espere al menos 2 horas antes de reemplazar las lámparas.
3. Utilice guantes al sustituir las lámparas y no toque los chips LED.
4. Si las lámparas no se encienden, desenchufe el cable de alimentación, conéctelo a la inversa y vuelva a intentarlo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

1. P: El modelo de lámparas que compré es diferente de mis lámparas halógenas OE. ¿Puedo obtener un cambio por el modelo correcto?

R: Las razones principales:

- (1) El sistema Amazon Confirmed Fit no es 100 % preciso.
- (2) El conjunto de luces antiniebla no es una pieza OE. Verifique nuevamente el modelo de su bombilla halógena OE. Y contacta con nuestro Servicio de Atención al Cliente para un cambio.

2. P: El tamaño de las luces no es correcto, son demasiado largas o demasiado anchas y las lámparas LED no se pueden instalar en el conjunto de luces antiniebla. ¿Cómo puedo conseguir lámparas del tamaño adecuado para mi coche?

R: Algunas lámparas LED no tienen una proporción de 1:1 con las bombillas halógenas originales. La base grande sirve para una mejor disipación del calor y prolonga la vida útil de las lámparas. Si las lámparas no son aptas para la instalación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

1. Por favor compre el producto a través de canales oficiales, de lo contrario no brindaremos servicio postventa.
2. Como el producto tiene piezas pequeñas y afiladas, manténgalo alejado de los niños.
3. Después de recibir el producto, verifique cuidadosamente si está dañado o falta alguna pieza. Si hay algún problema, comuníquese con Servicio al Cliente.
4. Este producto sólo es apto para vehículos que utilizan baterías de 12V. El alto voltaje puede causar daños.

DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA

Gracias por elegir nuestros productos. Nos enorgullecemos de nuestras rigurosas medidas de control de calidad para garantizar su satisfacción. Para cualquier consulta o asistencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente enlace o por correo electrónico.

Correo electrónico: support@sealight-led.com

Enlaces: <https://sealight-led.com>

NOTE IMPORTANTI

1. Accendere la lampadina prima dell'installazione.
2. La lampadina alogena OE rimarrebbe estremamente calda per un periodo piuttosto lungo dopo lo spegnimento del motore. Per evitare ustioni attendere almeno 2 ore prima di sostituire le lampade.
3. Indossare guanti durante la sostituzione delle lampade e non toccare i chip LED.
4. Se le lampade non si accendono, si prega di scollegare la linea di alimentazione, collegarla al contrario e riprovare.

FAQ

1. D: Il modello di lampade che ho acquistato è diverso dalle mie lampade alogene OE. Posso ottenere uno scambio per il modello corretto?

R: I motivi principali:

- (1) Il sistema di idoneità confermata di Amazon non è accurato al 100%.
- (2) Il gruppo fendinebbia non è una parte OE. Si prega di ricontrollare il modello della lampadina alogena OE. E contatta il nostro Servizio Clienti per uno scambio.

2. D: La dimensione delle lampade non è corretta, sono troppo lunghe o troppo larghe e le lampade a LED non possono essere installate nel gruppo fendinebbia. Come posso ottenere lampade di dimensioni adeguate per la mia auto?

R: Alcune lampade a LED non hanno un rapporto 1:1 con le lampadine alogene OE. La base ampia consente una migliore dissipazione del calore e prolunga la vita delle lampade. Se le lampade non sono adatte all'installazione contattare il Servizio Clienti.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

1. Si prega di acquistare il prodotto tramite i canali ufficiali, altrimenti non forniremo il servizio post-vendita.
2. Poiché il prodotto contiene parti piccole e taglienti, tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
3. Dopo aver ricevuto il prodotto, controllare attentamente se è danneggiato o se manca qualche parte. In caso di problemi, contattare il Servizio Clienti.
4. Questo prodotto è adatto solo per veicoli che utilizzano batterie da 12 V. L'alta tensione può causare danni.

DESCRIZIONE DELLA GARANZIA

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Siamo orgogliosi delle nostre rigorose misure di controllo della qualità per garantire la vostra soddisfazione. Per qualsiasi richiesta o assistenza, non esitate a contattarci tramite il link sottostante o via e-mail.

E-mail: support@sealight-led.com

Links: <https://sealight-led.com>